

# BM 浴室多功能暖風機



## 浴室多功能暖風機 BM-318A

二段暖房 換氣 涼風 電動風門  
暖風延遲 定時 遙控 外接照明

### POINT

**暖房** 二段式暖房，可依氣溫高低選擇使用。

**換氣** 排出浴室溼氣及消除異味，改善室內空氣品質。

**涼風** 迅速提供涼風，改善悶熱。

**定時** 內定兩小時自動關機。

**電動風門** 有效隔離管道異味。

**暖風延遲** 可延長關閉送風之時間，降低發熱鋁管的溫度，達到散熱的功能。

**外接照明** 可多增加一組照明，不必再增加迴路。

**無線電遙控** 無線電遙控，安裝容易，操作距離長，任何角度皆可遙控，使用更方便。

多功能暖風機 BM-318A

功 率 (W)				排氣量 (m <sup>3</sup> /h)	開孔尺寸 (mm)	天花板夾層高度 (mm)
暖房弱	暖房強	換氣	涼風	180	450x275	≥ 170
800	1600	30	30			

☼ 電源：110V/60Hz 務必安裝專用斷路器和漏電斷路器

# 倍暖倍清新

為您與家人健康加分



## 貼心設計 操控便利

無線電遙控  
安裝容易  
操作距離長  
任何角度皆可遙控



### UL溫度保護開關

過熱自動切換電源，更安心。



### 優質PTC陶瓷加熱器

熱效高、升溫快，溫度均勻。



### 智能風道切換

吹風、換氣不須馬達正反轉，提高工作效率，延長使用壽命。



### 滾珠軸承電容式馬達

阻力小、噪音低，使用壽命長。



### 電動風門

有效隔離管道異味。



### 強力換氣

採用大型風輪，優化風道設計，排氣更強勁。



### 電熱隔離


保護電路，更安全。



### V0級耐燃材料

耐高溫、抗衝擊、抗老化、不變形。



 **安全注意事項**  
請務必委託專業的電器人員施工安裝



R37804



CCAJ12LP0900T5  
CCAJ12LP0901T7



ISO 9001:2000  
品質認證



ISO 14001:2004  
環保認證

# Bathroom Master